


## プラスチック製充填物


### NS-Ring



Size (mm)	Bulk Density 充填重量 (kg/m <sup>3</sup> )	Surface Area 比表面積 (m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup> )	Void Space 空隙率 (%)	Packing Factor パッキングファクター (F)
NS#0A 38φx30φx13H	94	330	89	55
NS#1A 50φx39φx17H	72	230	92	26
NS#2A 78φx61φx25H	43	130	93	18
NS#3A-S 104φx84φx34H	66	95	94	14
NS#3A 104φx84φx32H	47	79	95	12
NS#5A-S 140φx112φx42H	51	65	97	11

充填重量について: 材料比重(s.g.)を1.0として計算しています。

### HL-Ring




II-125-1-1/4"  
#200-2"  
#300-3"  
II-500-5"

Sizes (mm)	Bulk Density (kg/m <sup>3</sup> )	Surface Area (m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup> )	Void Space (%)	Packing Factor (F)
38*30	108	260	89	55
50*56	73	100	94	22
76*76	54	92	96	17
100*100	54	75	95	12
150*150	50	52	95	10

充填重量について: 材料比重(s.g.)を1.0として計算しています。

### Tri-Ball-Ring



Sizes mm	Weight kg/m <sup>3</sup>	Surface m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	Void Space (%)	Packing Factor (F)
25	80	278	90	28
50-S	62	157	93.5	16
95-S	55	130	95	12
50-SLHU	62	170	94	18
95-SLHU	57	145	95	13

\*SLHUは液保持構造型

充填重量について: 材料比重(s.g.)を1.0として計算しています。

### Pall-Ring



Size (mm)	Bulk Density (kg/m <sup>3</sup> )	Surface Area (m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup> )	Void Space (%)	Packing Factor (F)
16*1.1t	111	360	91	95
25*1.2t	98	210	90	52
38*1.4t	63	129	89	32
50*1.5t	58	102	90	25
76*2.6t	65	92	92	20
90*2.8t	56	85	92	16

充填重量について: 材料比重(s.g.)を1.0として計算しています。

備考:

製品は弊社の品質管理指導下で日本および中国の協力工場にて生産された製品です。

材質: PP、HRPP、PE、CPVC、UPVC、PVDF、PFA、などで生産可能です。

材料証明書・検査証明書を納入時提出いたします。

梱包形態: 100Lパック、又は1m<sup>3</sup>フレコンバッグ(排出口付)で納入いたします。

上記記載重量は変更する場合がありますので、詳細はお問い合わせ下さい。

#### 輸入販売元: 日進化成株式会社



東京本社 〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町3-3-5(日本橋トークビル)  
TEL:03-3271-6636(代表) FAX:03-3273-1153  
大阪営業所 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町1-9-29(東本町ビル)  
TEL:06-6271-0562 FAX:06-6271-0823

URL: [www.e-nisshin.com](http://www.e-nisshin.com)